



AUTOSTACK FSX

АВТОПОГРУЗЧИК И УКЛАДЧИК ТЮКОВ

МИРОВОЙ ЛИДЕР
ШТАБЕЛИРУЕТ
БЫСТРО И БЕЗОПАСНО





ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ

Мануэль Кусине, президент компании ARCUSIN, с опытом работы в агробизнесе более 50 лет, является изобретателем нашего оборудования. Вместе с командой инженеров они работают над **постоянными инновациями и максимальной оптимизацией производительности наших моделей.**

Эта работа позволяет нам быть **мировыми лидерами в области техники и технологий**, применяемых для производства прицепов для автопогрузчиков. AutoStack уже **более 45 лет** развивается на рынке и уже присутствует в более чем 60 странах, всегда предлагая **качественное международное послепродажное обслуживание.**

В последние годы группа компаний Arcusin задействовало в проект третье поколение, Мануэль, Бланка и Ферран Кусине. Обученные в области машиностроения, они будут продолжать адаптироваться к потребностям фермера. **В Arcusin есть будущее, полное иллюзий и новых идей**, которые мы готовы разделить со всеми вами.

AUTOSTACK FSX

САМЫЙ БЫСТРЫЙ И НАДЕЖНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК НА РЫНКЕ

БЫСТРОТА И ГИБКОСТЬ В РАБОТЕ

Один оператор может выполнять весь процесс сбора, транспортировки и штабелирования.

Безупречная укладка, идеально подходит для интенсивной работы в крупных хозяйствах на земельных участках без крутых склонов.

Максимальная рентабельность и эффективность: сокращение времени на сбор и разгрузку тюков.

ЛЕГКОСТЬ И ПРОСТОТА В УПРАВЛЕНИИ

Легкая, быстрая и безопасная разгрузка, даже при частичной загрузке.

Возможность адаптации к любым размерам тюков и видам сырья: солома, сено, сорго, мискантус, сахарный тростник, кукуруза и т.д.

Управление рабочим циклом из кабины трактора.

Для эффективной работы **не требуется опыта.**



Благодаря **постоянному совершенствованию наших технологий**, мы можем предложить **безопасную и простую в управлении машину**.

ПОГРУЗКА

НЕТ ТЮКОВ КОТОРЫЕ СМОГУТ ПРОТИВОСТОЯТЬ

Подвесная поворотная система загрузочной рампы выполняет работу без перебоев. Это уникальная запатентованная система.

Возможность загрузки всех видов тюков, даже высокой плотности.

Автоматический запуск работы цепей при обнаружении тюка.

Забота о качестве продукта. Не толкает и не волочит тюк по полю.

Удлиняемая платформа. Возможность увеличения вместимости за счет выдвижения дополнительной секции.



РАЗГРУЗКА И УКЛАДКА

ПРОСТАЯ, БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ

Умные разгрузочные вилы.

Компактные и надежные штабеля.

Возможность частичной разгрузки.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

СКОРОСТЬ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ

Разработан и оборудован для работы на высоких скоростях. **Больше рабочих циклов за меньшее время.**

Гидравлическая подвеска позволяет машине максимально адаптироваться к рельефу и минимизировать риск. Колеса не теряют контакта с землей.

СОБСТВЕННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ПРОСТАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ

Насос с переменным расходом, чтобы избежать ограничений масла по всей цепи.

Управление скоростями и давлениями движений.

Возможность ручного управления с помощью гидравлического блока.




МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Постоянные индикаторы рабочего цикла с помощью **check control**.

Счетчики производительности. Автоматическая остановка при полной загрузке.



ИДЕАЛЬНОЕ ШТАБЕЛИРОВАНИЕ ТЮКОВ

Собирает и идеально группирует тюки на платформе, даже на склонах.

Предотвращает падение тюков при выгрузке.

Гидравлически регулируемая из кабины трактора боковая панель.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА

Не нужно изменять высоту сцепного устройства тракторов.

Доступны различные типы сцепки.

ТОРМОЗА

Парковочный тормоз является механическим и независимым.

Гидравлический или пневматический рабочий тормоз.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
FSX 63-72	10.980 мм	МИН. 6.300 мм МАКС. 7.200 мм	МИН. 7.000 мм МАКС. 8.000 мм	2.450 мм	МИН. 3.600 мм МАКС. 3.890 мм

МАССА И ГРУЗ

МОДЕЛЬ	MIN.	MAX.
FSX 63-72	9.100 кг	16.000 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
ШИНЫ	435/50R 19.5 ПРОМЫШЛЕННЫЙ	620/40R 22.5 ШИРОКАЯ РЕЗИНА
ТОРМОЗА	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ОСЬ	СТАЦИОНАРНАЯ	ПОВОРОТНАЯ ОСЬ



ВМЕСТИМОСТЬ

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ АДАПТИРОВАТЬ МАШИНУ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ

МОДЕЛЬ	130x120 см	90x120 см	80x120 см	70x120 см	90x80 см	80x80 см	70x80 см	60x90 см	50x80 см	47x80 см	100x120 см
FSX 63-72	10	14	16	18	21	24	27	30	36	39	12*

* СГРУППИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С КВАДРАТНЫМИ ТЮКАМИ

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ ARCUSIN

multi**pack**

ТЮКОПОДБОРЩИК-
ШТАБЕЛИРОВЩИК
МАЛЫХ ТЮКОВ



FOR**STACK**

УКЛАДЧИК ТЮКОВ

