



BaleCollect

Тележка для перевозки тюков





BaleCollect – тележка для перевозки тюков от KRONE

- Это экономит время и затраты при заготовке крупных тюков.
- Оптимальные характеристики езды благодаря телескопическому дышлу
- Различные режимы укладки для последующий рабочих фаз
- Взвешивающее устройство интегрировано в серийной комплектации
- Эффективно и без вреда для почвы

KRONE BaleCollect экономит время и деньги. Тележка BaleCollect вмещает в себя три крупных тюка шириной 120 см или опционально до пяти тюков размером 80 см. Благодаря различным режимам укладки тюки могут оптимально укладываться на поле для последующих процессов. Это значительно сокращает после прессования время загрузки при заготовке соломы, снижает количество переездов и тем самым сводит к минимуму уплотнение почвы. За простое и надежное управление на дороге отвечает уникальное, телескопическое дышло. BaleCollect рассчитан на высокую производительность и плотность прессования KRONE BiG Pack.




Разумная езда:

Тележки для перевозки тюков агрегатируются непосредственно с задней частью пресс-подборщика, чтобы в поле принимать тюки из прессовального канала. Чтобы на дороге ехать надежно, компания KRONE реализовала инновационную конструкцию посредством телескопического дышла.

KRONE – новинка



Традиционная конструкция



Надежное передвижение по дороге:


При езде по дорогам платформа складывается до трехметровой транспортной ширины, дышло выдвигается и фиксируются инерционные колеса и оси. BaleCollect следует точно по колею – даже на высокой скорости движения до 50 км/час или на узких въездах на поле.



Принцип действия:

Тележка ValeCollect имеет производительность накопления до трех тюков при ширине канала 120 см или до пяти шириной 80 см. Как только тюки выходят из прессовального канала, они перемещаются направо или налево поперечной дугой, так что освобождается путь для следующего тюка.

Если установленный режим укладки достигнут, все тюки автоматически передвигаются сталкивателем с платформы.



Индивидуальная укладка тюков:

Дальнейшая производственная цепочка требует порой различные варианты укладки. Для ValeCollect можно выбрать три различных режима укладки. Если все тюки должны лежать на разворотной полосе или вблизи, используется режим «3 тюка» или «3+1» тюка. Если, напротив, обматываются сенажные тюки, то в первую очередь выбираются режимы «2 тюка вместе» или «2 тюка раздельно». В зависимости от того, двойная обмотка, или обматывающее устройство должно осуществлять прием индивидуально каждого тюка. Разумеется, тюки могут сбрасываться вручную также в любой момент нажатием клавиши.



Технические характеристики

		BaleCollect
Общий объем	тюков	3 / 5
Ширина тюка	пр. мм	1.200
Длина тюка	пр. мм	1.500 – 2.700
Длина в транспортном положении	мм	3.910
Ширина в транспортном положении	мм	2.920
Длина в рабочем положении	мм	3.260
Ширина в рабочем положении	мм	4.300
Высота	мм	1.350
Вес	кг	1.800
Полезная нагрузка	кг	2.500

Все иллюстрации, размеры и массы не обязательно совпадают с серийной комплектацией и не имеют обязательной силы, сохраняется право на технические изменения.



Две машины – один терминал

Благодаря серийному расширению ISOBUS на современных KRONE Big Pack BaleCollect просто интегрируется в систему. Сцепка может обслуживаться одним и тем же терминалом управления. Меню имеет простую и интуитивную структуру. Посредством серийного взвешивающего устройства тюки точно регистрируются и взвешиваются. На терминале управления CCI 1200 наряду с обеими пользовательскими интерфейсами дополнительно отображается изображение камеры. Так Вы получаете обзор всегда. BaleCollect может дополнительно управляться посредством терминалов Beta II, Delta или терминалом трактора.