

5141-020 WH 200 Eco

Размеры

Длина 3800 мм

Ширина 1900 мм

Высота 1400 мм

Вес

Порожний вес в серийной комплектации 800 кг

Сцепное устройство

Категория нижней тяги навески 2 кат.

Привод

Входное число оборотов карданного вала 540
об/мин

Просеивающие транспортеры

Ширина 1-го просеивающего транспортера 1700 мм

Ширина 2-го просеивающего транспортера мм

Площадь просеивания 1-го транспортера 3,32 м²

Площадь просеивания 2-го транспортера м²

Шины

Шины 5.00-8

Требования к трактору

Мощность двигателя (мин.) 50 кВт

Необходимые распределительные клапаны (простого действия)

Безнапорная сливная линия

5141-030 WH 200 C

Размеры

Длина 3800 мм

Ширина 1900 мм

Высота 1400 мм

Вес

Порожний вес в серийной комплектации 1300 кг

Сцепное устройство

Категория нижней тяги навески 2 кат.

Привод

Входное число оборотов карданного вала 540 об/мин

Просеивающие транспортеры

Ширина 1-го просеивающего транспортера 1700 мм

Ширина 2-го просеивающего транспортера 1700 мм

Площадь просеивания 1-го транспортера 1,34 м²

Площадь просеивания 2-го транспортера 2,1 м²

Шины

Шины	5.00-8
------	--------

Требования к трактору

Мощность двигателя (мин.)	65 кВт
---------------------------	--------

Необходимые распределительные клапаны (простого действия)

Безнапорная сливная линия

5141-040 WH 200 S

Размеры

Длина	4400 мм
-------	---------

Ширина	2540 мм
--------	---------

Высота	1500 мм
--------	---------

Вес

Порожний вес в серийной комплектации	1500 кг
--------------------------------------	---------

Сцепное устройство

Категория нижней тяги навески	2 кат.
-------------------------------	--------

Привод

Входное число оборотов карданного вала	540 об/мин
--	---------------

Просеивающие транспортеры

Ширина 1-го просеивающего транспортера	1700 мм
--	---------

Ширина 2-го просеивающего транспортера	1700 мм
--	---------

Площадь просеивания 1-го транспортера 1,34 м²

Площадь просеивания 2-го транспортера	1,91 м ²
---------------------------------------	---------------------

Шины

Шины	155/80 R13
------	------------

Требования к трактору

Мощность двигателя (мин.)	65 кВт
---------------------------	--------

Необходимые распределительные клапаны (простого действия) 1

Безнапорная сливная линия	1
---------------------------	---